

EURO SERIES


ALUMINIUM DOORS & WINDOWS
EURO SYSTEM

PREMIER


Vol-2024

EURO SERIES

ประตู หน้าต่าง อลูมิเนียม
ระบบยุโรป ขนาดเฟรม 4"



เฟรม 2 ราง ขนาด 4"



เฟรม 3 ราง ขนาด 4"



เฟรม 2,3 รางแบบเข้ามุม ขนาด 4"



บานเปิด / เปิดคู่ / กระทุ้ง ขนาด 4"



ประตู หน้าต่าง อลูมิเนียมระบบยุโรป ถูกพัฒนามาจากชุด Original Euro ที่เป็นโปรไฟล์แท้จากประเทศอิตาลี โดยยังคงมาตรฐานจากยุโรปไว้ ให้ความแข็งแรง ความปลอดภัยที่มากกว่าชุดมาตรฐานทั่วไป โดยปรับให้เฟรมมีขนาด 4" ที่เหมาะกับโครงสร้างงานสถาปัตยกรรมและหน้างานที่อยู่อาศัย สามารถตอบโจทย์การใช้งานได้ทุกรูปแบบ

Original Euro เฟรม 2 ราง ขนาด 2"



Original Euro เฟรม 3 ราง ขนาด 3.37"



Original Euro เฟรมบานเปิด ขนาด 2"



ORIGINAL EURO SERIES

ประตู หน้าต่าง อลูมิเนียม
ระบบยุโรป Original Euro ขนาดเฟรม 2"

ประตู หน้าต่าง อลูมิเนียม Original Euro โปรไฟล์แท้จากประเทศอิตาลี ชุดเฟรม มีความกว้าง 50 มม. มีทั้งแบบ 2 รางและ 3 ราง และสามารถต่อรางได้แบบไม่จำกัด ป้องกันน้ำได้ดีกว่าชุดตลาดทั่วไป มาตรฐาน EN12208 ปลอดภัยด้วยระบบ Multipoint lock Class 1 ENV 1627 :2000 ลดเสียงจากภายนอก 40 dB แข็งแรงทนทานสูงได้ 3 เมตร รองรับกระจกหนา ถึง 20 มม.



European standard
EN 12208



European standard
ENV 1627 : 2000



Thai Industrial standard
TIS : 284-2560


FEATURE EURO SERIES



EURO SYSTEM


บานระบบยูโร ที่มีมาตรฐานสูงกว่าชุดมาตรฐานทั่วไป ด้วยระบบการระบายน้ำ ป้องกันลม ป้องกันเสียง ป้องกันฝุ่นได้ดีกว่า มีความหนาของอลูมิเนียมถึง 1.5 มม. สามารถทำความสูงได้ถึง 3 เมตร และรองรับกระจกได้ทุกรูปแบบ

รูปแบบบานสามารถทำได้หลากหลายรูปแบบ ได้แก่ บานเลื่อนสลับ, บานเลื่อนแบ่ง 4 และบานเลื่อนเข้ามุม



HARDWARE

รองรับอุปกรณ์ มาตรฐานยุโรปแบรนด์ชั้นนำ ที่มีความสวยงามและความปลอดภัยที่มากกว่าชุดมาตรฐานทั่วไป



กรอบนึ่งในตัว รองรับนึ่งทุกรูปแบบ

มีระบบนึ่งในตัวสามารถรองรับผ้านึ่ง ได้ทั้ง ผ้านึ่งทั่วไป ผ้านึ่งไฟเบอร์ รวมถึงผ้านึ่งสแตนเลส

มีระบบล็อคบานนึ่ง ด้วยกรอบนึ่งเฉพาะของชุดยูโร มีความแข็งแรงมากกว่าบานนึ่งทั่วไป และยังเพิ่มความปลอดภัยอีกชั้นด้วยระบบล็อคในบานนึ่ง

PERFORMANCE SLIDING DOORS & WINDOWS

TECHNICAL	Door	Windows
Height (Max)	3,600 mm. Per leaf	3,600 mm. Per leaf
Width (Max)	1,500 mm. Per leaf	1,500 mm. Per leaf
Aluminium	1.5 mm.	1.5 mm.
Glass	6-18 mm.	6-18 mm.



Wind Resistance
1200 Pa




Water Tightness
100 Pa





Air Tightness
150 Pa



DESIGN OPTIONS






รูปหน้าตัด	ชื่อ	รหัส	ความยาว	เส้น/มัด	ความหนา	น้ำหนัก	
						ชุด	พื้น
4" NEW 	เฟรมบน-ล่าง บานเลื่อน 4"	P-124563 P-154465	6.40	1	1.2 1.5	7.33 - 9.58 10.41 - 12.66	7.92 - 10.52 11.08 - 13.72
4" 	เฟรมข้าง บานเลื่อน 4"	P-124560 P-006969	6.40	1	1.2 1.5	3.21 - 4.15 4.93 - 5.81	3.45 - 4.52 5.26 - 6.21
4" NEW 	เฟรมบน-ล่าง 3 ราง	P-124562 P-154307	6.40	1	1.2 1.5	8.49 - 11.10 12.20 - 14.77	9.13 - 12.17 12.95 - 15.95
NEW 	ตก้าน	P-154308	6.40	1	1.5	4.39 - 6.68	4.67 - 7.15
NEW 	ตบธรณี 2 ราง , 3 ราง	P-124464	6.40	1	1.2	1.62 - 2.08	1.73 - 2.25
NEW 	เฟรมล่างภายใน 2 ราง	P-154310	6.40	1	1.5	3.56 - 4.34	3.77 - 4.67
NEW 	เฟรมล่างภายใน 3 ราง	P-154309	6.40	1	1.5	3.87 - 4.73	4.12 - 5.10
NEW 	รางล้อภายใน	P-104311	6.40	1	1.0	0.62 - 0.81	0.65 - 0.86
	รางเลื่อน 2 ราง (original euro 50s)	P-124561 P-009519	6.40	1	1.2 1.5	4.86 - 6.22 6.58 - 7.86	5.22 - 6.83 6.99 - 8.37
	รางเลื่อน 3 ราง (original euro 50s)	P-009509	6.40	1	1.4	10.11 - 12.17	10.71 - 12.93

รูปหน้าตัด	ชื่อ	รหัส	ความยาว	เส้น/มัด	ความหนา	น้ำหนัก	
						ชุด	พ่น
	รางล้อยู	P-103104	6.40	1	1.5	1.19 - 1.39	1.25 - 1.47
	รางล้อวี	P-009511	6.40	1	1.5	1.18 - 1.38	1.23 - 1.44
	ตบยู	P-006968	6.40	1	1.5	1.58 - 1.82	1.66 - 1.92
	ตบเรียบ	P-006967	6.40	1	1.5	0.98 - 1.19	1.04 - 1.27
	กรอบบานเลื่อน	P-154558	6.40	1	1.5	4.63 - 5.91	4.94 6.37
	กรอบบาน ล็อก 2 จุด	P-134573	6.40	1	1.5	6.64 - 7.54	7.00 - 8.04
	ซีเสริมบาน	P-007227	6.40	1	1.5	1.14 - 1.34	1.16 - 1.37
	กรอบบาน (เปิดคิ้ว)	P-134572	6.40	1	1.5	5.33 - 6.50	5.64 - 6.96
	คิ้ว (กระจก 5 มม.)	P-123117	6.40	1	1.2	1.25 - 1.49	1.32 - 1.58
	คิ้ว (กระจก 10 มม.)	P-123118	6.40	1	1.2	1.15 - 1.38	1.22 - 1.47
	คิ้ว (กระจก 20 มม.)	P-123119	6.40	1	1.2	0.84 - 0.99	0.89 - 1.06

รูปหน้าตัด	ชื่อ	รหัส	ความยาว	เส้น/มัด	ความหนา	น้ำหนัก	
						ชุด	พ่น
	ชนกลางบานเลื่อน	P-009414	6.40	1	1.2	2.73 - 3.14	2.86 - 3.28
	กรอบบาน ยูโร Multi	P-003766	6.40	2	1.3	7.69 - 9.40	8.26 - 10.00
	เสารับบาน ยูโร Multi	P-003764	6.40	2	1.2	6.16 - 7.26	6.59 - 7.70
	ดบเกี่ยว	P-134571	6.40	1	1.0	2.41 - 3.01	2.55 - 3.22
	ดบเกี่ยวรอง สีกหลาดคู่	P-133105	6.40	1	1.3	2.37 - 2.92	2.56 - 3.17
	ดบเกี่ยว ยูโร Multi	P-003765	6.40	6	1.2	2.02 - 2.58	2.21 - 2.84
	ดบเกี่ยวพิเศษ	P-007683	6.40	1	2.0	6.57 - 7.66	6.88 - 8.07
	ดบเกี่ยวเสริมแรงลม	P-123219	6.40	1	1.2	5.29 - 6.67	5.63 - 7.11
	เสารับ	P-003000	6.40	1	1.5	4.34 - 5.08	4.60 - 5.39
	ฝาครอบเสารับ	P-003042	6.40	1	1.5	1.69 - 1.96	1.78 - 2.07
	กรอบบาน	P-003590	6.40	4	1.3	5.52 - 6.82	5.94 - 7.28


รูปหน้าตัด	ชื่อ	รหัส	ความยาว	เส้น/มัด	ความหนา	น้ำหนัก	
						ชุด	พื้น
	คิ้ว	P-003592	6.40	10	1.0	0.99 - 1.31	1.07 - 1.42
	กรอบบานมุ้ง	P-003596	6.40	6	1.2	1.59 - 2.01	1.70 - 2.16
	ตัวเสียบมุ้ง	P-109700	6.40	1	1.0	1.21 - 1.45	1.28 - 1.54
	ตบเกี่ยว 2 ทาง ร่องสีกหลาดคู่	P-133106	6.40	1	1.3	3.37 - 4.17	3.61 - 4.48
	ตบเกี่ยวสองด้าน	P-003695	6.40	4	1.3	3.13 - 4.00	3.42 - 4.36
	Headsill ขยาย	P-003594	6.40	10	1.2	1.37 - 1.76	1.49 - 1.93
	เสริมราง เฟรมล่างยูโร	P-003763	6.40	10	1.2	1.49 - 1.89	1.62 - 2.07
	คิ้วหลอก	P-003302	6.40	1	1.0	1.01 - 1.33	1.08 - 1.43
	ฝาแคป Capping	P-003400	6.40	10	1.0	1.02 - 1.37	1.12 - 1.51
	ยูแคป Capping เล็ก	P-003142	6.40	1	0.8	1.21 - 1.66	1.33 - 1.86



รูปหน้าตัด	ชื่อ	รหัส	ความยาว	เส้น/มัด	ความหนา	น้ำหนัก	
						ชุด	พ่น
	ฝาตบตัวต่อ วงกบใหญ่ 4"	P-003586	6.40	2	2.0	6.46 - 7.46	6.85 - 7.94
	ตัวต่อวงกบใหญ่ 4"	P-003587	6.40	6	2.0	3.53 - 4.15	3.83 - 4.60
	ดบเรียบ ปีกยาว ER	P-003263	6.40	1	1.2	2.42 - 3.13	2.68 - 3.51
	ตัวต่อ วงกบเล็ก 4"	P-003589	6.40	6	1.5	3.07 - 3.80	3.36 - 4.20
	Subsills	P-003399	6.40	4	1.5	5.23 - 6.48	5.69 - 7.05
	ดรอปปั้นยูโร (original euro 50s)	P-133087	6.40	1	1.5	2.78 - 3.35	2.96 - 3.58
	ตัวต่อบาน (original euro 50s)	P-133107	6.40	1	1.5	2.51 - 3.09	2.70 - 3.34
	รางมุ้ง (original euro 50s)	P-009510	6.40	1	1.3	1.93 - 2.30	2.02 - 2.40
	ไส้ต่อบาน (มิลล์) (original euro 50s)	P-009413	6.40	1	2.0	2.83 - 3.17	2.91 - 3.26
	ตัวเสริมช่องแสง (original euro 50s)	P-007228	6.40	1	1.4	1.97 - 2.40	2.14 - 2.63



รายการเส้น บานเลื่อนสลับ


- P-154465 เฟรมบน - ล่าง บานเลื่อน 4"
- P-006969 เฟรมข้างบานเลื่อน 4"
- P-006968 ตะขูด
- P-103104 รางล้อ
- P-006967 ตะขูด
- P-134573 กรอบบานล๊อค 2 จุด
- P-003000 เสาเสริม
- P-003042 ฝาตะขูดเสาเสริม
- P-007227 ซีลริมบาน
- P-134571 ตะขูด







รายการเส้น บานเลื่อนแบ่ง 4

- P-154465 เฟรมบน - ล่าง บานเลื่อน 4"
- P-006969 เฟรมข้างบานเลื่อน 4"
- P-006968 ตะขูด
- P-103104 รางล้อ
- P-006967 ตะเข็บ
- P-134573 กรอบบานล้อ 2 จุด
- P-003000 เสาสถรับ
- P-003042 ฝาตะขูดเสาสถรับ
- P-007227 ซีลรับบาน
- P-134571 ตะเข็บ
- P-009414 ชนกลางบานเลื่อน





SHOP DRAWING

ชุดประตู หน้าต่าง รุ่นยูโร บานเลื่อน 2 บาน Fix 1 บาน
(เฟรม 3 ราง / ขนาดเฟรม 4")



รายการเส้น บานเลื่อน 2 บาน บานFix 1 บาน

- P-154307 เฟรมบน-ล่าง 3 ราง
- P-103104 รางล้อ
- P-006967 ตะแกรง
- P-134573 กรอบบานล๊อค 2 จุด
- P-003000 เสาเสริม
- P-003042 ฝาตะเสาเสริม
- P-007227 ซีลเสริมบาน
- P-134571 ตะแกรง



รายการเส้น บานเลื่อน 2 บาน บานมุง 1 บาน


- P-154307 เฟรมบน-ล่าง 3 ราง
- P-103104 รางล้อ
- P-006967 ตะแกรง
- P-134573 กรอบบานลอค 2 จุด
- P-003590 กรอบบานมุง
- P-003592 คิ้ว
- P-003000 เสาเสริม
- P-003042 ฝาตะเสาเสริม
- P-007227 ซีลเสริมบาน
- P-134571 ตะเกี่ยว
- P-003695 ตะเกี่ยวสองด้าน



SHOP DRAWING

ชุดประตู หน้าต่าง รุ่นยูโร บานเลื่อนเข้ามุม 6 บาน
เปิดทางซ้าย 3 บาน ทางขวา 3 บาน
(เฟรม 3 ราง / ขนาดเฟรม 4")

รายการเส้น บานเลื่อนเข้ามุม


- P-154307 เฟรมบน-ล่าง 3 ราง
- P-103104 รางล้อ
- P-006967 ตะแกรง
- P-003766 กรอบบานยูโร Multi
- P-007227 เสริมความแข็งแรง
- P-003763 เสริมรางเฟรมล่างยูโร
- P-003000 เสาเสริม
- P-003042 ฝาตะแกรงเสริม
- P-003765 ตะแกรง ยูโร Multi
- P-003764 เสาเข้ามุมยูโร Multi







รายการเส้น บานเลื่อนสลับ 50s

- P-009519 รางเลื่อน 2 ราง
- P-103104 รางล้อยู
- P-006967 ตบเรียบ
- P-134573 กรอบบานล้อยูค 2 จุด
- P-007227 ซีลเสริมบาน
- P-134571 ตบเกี่ยว




SHOP DRAWING


ชุดประตู หน้าต่าง รุ่น original euro 50s
บานเลื่อน 2 บาน Fix 1 บาน
(เฟรม original euro 50s 3 ราง / ขนาดเฟรม 85.8 มม.)




รายการเส้น บานเลื่อน 2 บาน Fix 1 บาน

- P-009509 รางเลื่อน 3 ราง
- P-103104 รางล้อ
- P-006967 ตะแกรง
- P-134573 กรอบบานล๊อค 2 จุด
- P-007227 ซีลเสริมบาน
- P-134571 ตะกั่ว






NEW P-124563 / 154465
เฟรมบน-ล่างบานเลื่อน 4" (2 ราง)



P-124560 / 006969
เฟรมข้างบานเลื่อน 4"




NEW P-124562 / 154307
เฟรมบานเลื่อน 4" (3 ราง)

EURO SERIES


SECTIONS 1:1

ชุดเฟรม original euro 50s


ชุดเฟรมล่างภายใน / เฟรมบน-ล่าง-ข้าง 2 ราง / 3 ราง




NEW P-154310
เฟรมล่างภายใน 2 ราง




NEW P-104311
รางล้อภายใน




NEW P-154309
เฟรมล่างภายใน 3 ราง




P-124561 / 009519
เฟรมบานเลื่อน 2 ราง




P-009509
เฟรมบานเลื่อน 3 ราง




P-103104
รางล้อ ER



P-009511
รางล้อ บน-ล่าง



P-006968
ตบยู ER




P-006967
ตบเรียบ ER

ชุดกรอบบาน Multipoint Lock


เสาจุดล็อค-ขวางบน-ขวางล่าง ชนกลาง

EURO SERIES


SECTIONS 1:1




NEW P-154558
กรอบบาน




P-134573
กรอบบานมัลติล็อค ER
ร่องลึกหลายด 5x5 มม.




P-007227
ซีเสริมบาน ER




P-134572
กรอบบาน (เปิดคิ้ว)
ร่องลึกหลายด 5x5 มม.




P-123117
คิ้ว (ระยะ 5 มม.)




P-123118
คิ้ว (ระยะ 10 มม.)










P-123119
คิ้ว (ระยะ 20 มม.)




P-009414
ชนกลางบานเลื่อน









P-003766
กรอบบานยูโร Multi




P-003764
เสาเข้ามุมยูโร Multi




P-003765
ตบเกี่ยวยูโร Multi
(สำหรับบานเข้ามุม)




P-003590
กรอบบาน




P-003592
คิ้ว




P-003596
กรอบบานมุ้ง



P-109700
ตัวเสียบมุ้ง




P-133106
ตบเกี่ยว 2 ทาง ร่องลึกหลายคู่




P-003695
ตบเกี่ยวสองด้าน



ตัวอย่างการใช้งานหน้า 10




NEW P-154308
ตบกัน




NEW P-124464
ตบร่น







P-003594
Headsill ขายาว




P-003586
ฝาครอบตัวต่อวงกบใหญ่ 4"




P-003763
เสริมรางเฟรมล่างยุโรป




P-003587
ตัวต่อวงกบใหญ่ 4"




P-003302
คิ้วหลอก




P-003263
ตะแกรงปีกยาว ER




P-003400
ฝาแคป Capping



P-003589
ตัวต่อวงกบเล็ก 4"



P-003142
ยูแคป Capping เล็ก




P-003399
Subsills


EURO SERIES

SECTIONS 1:1


ชุดเสริมการใช้งาน
สำหรับเฟรม original euro 50s





P-133087
กรอบพื่น ER





P-133107
ตัวต่อบาน




P-009510
รางมุ้ง ER




P-009413
ไส้ต่อบาน fix



P-007228
ตัวเสริมช่องแสง



 มือจับ Dummy CMECH E010004 02-008-09327-001 (ตัว) 02-001-005-CME-10050 (ขา)	 มือจับล็อก CMECH E010001 02-008-09326-001 (ตัว) 02-001-005-CME-10051 (ขา)	 มือจับล็อก+กุญแจ CMECH E010003 02-008-09328-001 (ตัว) 02-001-005-CME-10052 (ขา)	 มือจับด้ามไม้ CMECH E010023 02-001-005-CME-10033 (ตัว) 02-001-005-CME-10048 (ขา)
 มือจับ Multi Lock With Key E010025 (สีเบสเบลล์) 02-001-017-CME-10015 (ตัว) 02-001-005-CME-10072 (ขา)	 มือจับ CMECH Multi Point Lock E010026 02-001-017-CME-10065 (ตัว) 02-001-005-CME-10011 (ขา)	 ล๊อบบานเลื่อนเดี่ยว (รางล้อย) HYDA ใช้กับ P-009511 02-HD-O-HD923-1 (สีบิลล์)	 ล๊อบบานเลื่อนเดี่ยว (รางล้อย) HYDA ใช้กับ P-103104 02-HD-O-HD924-1 (สีบิลล์)
 ล๊อบบานเลื่อนคู่ (รางล้อย) HYDA ใช้กับ P-103104 02-HD-O-HD924-2 (สีบิลล์)	 ล๊อบบานเลื่อน 4 ล้อ (รางล้อย) HYDA ใช้กับ P-009511 02-HD-O-HD924-4 (สีบิลล์)	 ฉากเข้ามุม 24 มม. 02-HD-O-HD-214 (สีบิลล์) ใช้กับเฟรม 3 ราง 505 มม. 2 ตัว ใช้กับกรอบบาน มุมละ 1 ตัว	 ฉากเข้ามุม 41 มม. 02-HD-O-HD-214 (สีบิลล์) ใช้สำหรับเฟรม 2 ราง 505
 ฉากประคองบาน HYDA 02-HD-O-HD-200 (สีบิลล์)	 ตัวทึบ 35 มม. Kingbo 02-003-000-KIB-10001 (สีบิลล์)	 ก้าน PVC สไลด์ 19.5 มม. HYDA 02-HD-O-HD-1175 (สีบิลล์)	 Locking Poing 15 มม. Kingbo 02-003-000-KIB-10009 (สีบิลล์)
 แป้นรับล็อก Kingbo 02-003-000-KIB-10012 (สีบิลล์)	 ยางกันกระแทก 02-WM-O-1015-001	 ฝาปิดเสา HYDA 02-HD-OHD1030 (สีตัว)	 ฝาปิดรูระบายน้ำออก TAT 02-010-TAT-00010 (สีตัว)
 ฝาปิดรูระบายน้ำเข้า 02-KJ-3-KJO004 (สีตัว)	 กันฝุ่น-กันยกบาน 02-009-017-09024	 ยาง Headsill ขาขวา L 02-009-017-HAI-10012	 ยาง Headsill ขาขวา R 02-009-017-HAI-10013

OPEN / DOUBLE OPEN / CASEMENT / FIX

EURO SERIES

ALUMINIUM DOORS & WINDOWS
EURO SYSTEM

PREMIER


FEATURE EURO SERIES



EURO SYSTEM

บานระบบยูโร ที่มีมาตรฐานสูงกว่าชุดมาตรฐานทั่วไป ด้วยระบบการระบายน้ำ ป้องกันลม ป้องกันเสียง ป้องกันฝุ่นได้ดีกว่า มีความหนาของอลูมิเนียมถึง 1.5 มม. สามารถทำความสูงได้ถึง 3 เมตร และรองรับกระจกได้ทุกรูปแบบ

รูปแบบบานสามารถทำได้หลากหลายรูปแบบ ได้แก่ บานเปิดเดี่ยว, บานเปิดคู่, บานกระทุ้งและบาน Fix



HARDWARE

รองรับอุปกรณ์ มาตรฐานยุโรปแบรนด์ชั้นนำ ที่มีความสวยงามและความปลอดภัยที่มากกว่าชุดมาตรฐานทั่วไป



กรอบมุ้งในตัว รองรับมุ้งทุกรูปแบบ


มีระบบมุ้งในตัวสามารถรองรับผ้ามุ้ง ได้ทั้ง ผ้ามุ้งทั่วไป ผ้ามุ้งไฟเบอร์ รวมถึงผ้ามุ้งสแตนเลส

มีระบบล็อคบานมุ้ง ด้วยกรอบมุ้งเฉพาะของชุดยูโร มีความแข็งแรงมากกว่าบานมุ้งทั่วไป และยังเพิ่มความปลอดภัยอีกชั้นด้วยระบบล็อคในบานมุ้ง

PERFORMANCE OPEN DOORS & WINDOWS

TECHNICAL	Door	Windows
Height (Max)	2,800 mm. Per leaf	2,500 mm. Per leaf
Width (Max)	1,500 mm. Per leaf	1,200 mm. Per leaf
Aluminium	1.5 mm.	1.5 mm.
Glass	6-12 mm.	6-12 mm.

DESIGN OPTIONS







Wind Resistance
2000 Pa







Water Tightness
120 Pa





Air Tightness
600 Pa


รูปหน้าตัด	ชื่อ	รหัส	ความยาว	เส้น/มัด	ความหนา	น้ำหนัก	
						ชุด	พ่น
	เฟรมบานเปิด 4"	P-003601	6.40	2	1.5	7.93 - 9.58	8.39 - 10.28
	เฟรมบานเปิด คิ้วใน 4"	P-006964	6.40	1	1.5	7.24 - 8.75	7.69 - 9.32
	เฟรมล่าง ประตูบานเปิด	P-003603	6.40	2	1.5	5.42 - 6.57	5.86 - 7.08
	ฝาดบเฟรมล่าง ประตูบานเปิด ER	P-003696	6.40	10	1.0	0.64 - 0.83	0.69 - 0.90
	กรอบบาน เปิดประตู	P-003075	6.40	1	1.5	7.64 - 9.25	8.08 - 9.80
	คิ้วบานเปิด	P-003074	6.40	1	1.5	1.91 - 2.36	2.04 - 2.52
	NEW คิ้วเหลี่ยมบานเปิด	P-004330	6.40	1	1.5	2.05 - 2.50	2.17 - 2.68
	กรอบบาน เปิด ER 4"	P-003233	6.40	1	1.5	4.10 - 5.10	4.41 - 5.47
	ชนกลางประตู บานเปิดคู่ ER	P-003770	6.40	4	1.5	4.47 - 5.55	4.80 - 5.94
	NEW ตัวแบ่งกระฉก	P-154516	6.40	1	1.5	6.54 - 7.99	6.93 - 8.57

รูปหน้าตัด	ชื่อ	รหัส	ความยาว	เส้น/มัด	ความหนา	น้ำหนัก	
						ชุด	พ่น
	ตัวแบ่งบาน	P-003077	6.40	1	1.5	9.83 - 11.96	10.38 - 12.83
	กล่องร่อง สองด้าน ER	P-003092	6.40	1	1.5	9.04 - 11.12	9.69 - 11.82
	ถบร่องยาว ER	P-003093	6.40	1	1.2	3.31 - 4.24	3.62 - 4.65
	กล่องร่อง	P-158434	6.40	4	1.5	5.75 - 7.09	6.20 - 7.58
	กล่องเปิด	P-158432	6.40	4	1.5	5.12 - 6.35	5.51 - 6.74
	ฝาปิดกล่องเปิด	P-108435	6.40	12	1.0	1.59 - 2.08	1.72 - 2.23
	ตัวต่อเฟรมล่าง บานเปิด	P-003593	6.40	2	1.4	3.75 - 4.61	3.95 - 4.93
	ตัวต่อเฟรมบานเปิด	P-003595	6.40	6	1.5	3.26 - 4.05	3.51 - 4.36
	Headsill	P-003301	6.40	1	1.2	1.00 - 1.27	1.07 - 1.37
	ฝาครอบบาน ด้านล่าง	P-003588	6.40	2	1.0	2.12 - 2.85	2.30 - 3.09


รูปหน้าตัด	ชื่อ	รหัส	ความยาว	เส้น/มัด	ความหนา	น้ำหนัก	
						ชุด	พ่น
	กรอบบาน	P-003598	6.40	4	1.5	6.31 - 7.79	6.78 - 8.32
	คิ้ว	P-003592	6.40	10	1.0	0.99 - 1.31	1.07 - 1.42
	ชนกลางบานเปิดมุ้ง	P-003591	6.40	4	1.5	3.10 - 3.84	3.34 - 4.13

รายการเส้นชุดบานเปิด Euro 50c

รูปหน้าตัด	ชื่อ	รหัส	ความยาว	เส้น/มัด	ความหนา	น้ำหนัก	
						ชุด	พ่น
	กรอบนอก	P-009515	6.40	1	1.4	4.88 - 5.87	5.16 - 6.22
	ตัวแบ่งบาน	P-007225	6.40	1	1.5	5.52 - 6.67	5.85 - 7.08
	กรอบบาน หน้าต่าง ER	P-009517	6.40	1	1.5	6.81 - 8.47	7.40 - 9.24
	คิ้ว	P-009518	6.40	1	1.2	2.24 - 2.55	2.18 - 2.69
	คิ้วเหลี่ยม	G-006061	6.40	1	1.5	2.04 - 2.64	2.20 - 2.82




เฟรมบาน-ล่าง หน้าต่าง ขนาด 4"




เฟรมล่างประตู ขนาด 4"

รายการเส้นบานเปิดเดี่ยว

- P-003601 เฟรมบานเปิด 4"
- P-003075 กรอบบานเปิดประตู
- P-003074 คิ้วบานเปิด
- P-003301 Headill
-
- P-003603 เฟรมล่างประตูบานเปิด






เฟรมบาน-ล่าง หน้าต่าง ขนาด 4"





เฟรมล่างประตู ขนาด 4"




รายการเส้นบานเปิดคู่

- P-003601 เฟรมบานเปิด 4"
- P-003075 กรอบบานเปิดประตู
- P-003074 คิ้วบานเปิด
- P-003301 Headill
- P-003233 กรอบบานเปิด ER"
-
- P-003603 เฟรมล่างประตูบานเปิด






เฟรมบน-ล่าง หน้าต่าง ขนาด 4"




รายการเส้นบานเปิดคู่ ต่อช่องแสงบน



- P-003601 เฟรมบานเปิด 4"
- P-003075 กรอบบานเปิดประตู
- P-003074 คัตวบานเปิด
- P-003301 Headill
- P-003233 กรอบบานเปิด ER"
- G-006061 คัตวเหลี่ยม
- P-003077 ตัวแบ่งบาน

P-003603 เฟรมล่างประตูบานเปิด




เฟรมล่างประตู ขนาด 4"







รายการเส้นหน้าต่างช่องแสง เฟรม 4"

P-003601 เฟรมบานเปิด 4"
G-006061 กระจกใส







รายการเส้นบานเปิดคู่ euro 50c


- P-009515 กรอบบาน
- P-003075 กรอบบานเปิดประตู
- P-003074 คิ้วบานเปิด
- P-003301 Headsill
- P-003233 กรอบบานเปิด ER 4"

เฟรม original euro 50c







P-003601
เฟรมบานเปิด




P-006964
เฟรมวงกบคิ้วใน ER 4"




P-003603
เฟรมล่างประตูบานเปิด




P-003696
ฝ้าตบเฟรมล่างประตู
บานเปิด ER




P-009515
กรอบเฟรมบานเปิด 2"
50c




P-003075
กรอบบานเปิด ER 4"




P-003074
คิ้วบานเปิด ER 4"




NEW P-004330
คิ้วเหลี่ยมบานเปิด ER 4"




P-009517
กรอบบานหน้าต่าง ER
50c




P-009518
คิ้ว 50c




P-006061
คิ้วเหลี่ยม ER
50c




P-003233
กรอบบานเปิด ER 4"




P-003770
ชนกลางประตูบานเปิดคู่ ER




P-007225
แบ่งบาน ER
50c




NEW P-154516
แบ่งกระจก




P-003077
แบ่งบาน




P-003092
กล่องร่องสองด้าน ER




P-003093
ถบร่องขยายว ER




P-158434
กล่องร่อง



P-158432
กล่องเปิด





P-108435
ฝาปิดกล่องเปิด





P-003593

ตัวต่อเฟรมล่างบานเปิด





P-003595

ตัวต่อเฟรมบานเปิด




P-003301

Headsill




P-003588


ฝาครอบขอบบาน ด้านล่าง





P-003598
กรอบบาน




P-003592
คัตว



P-003591
ชนกลางบานเปิด



 มือจับ CMECH A010213 02-008-09334-001 (ด้าม) 02-001-005-CME-10056 (ขา)	 มือจับ CMECH A010423 02-008-09415-001 (ด้าม) 02-001-005-CME-10063 L (ขา)	 Flat Handle With Cylinder Interior D010419 02-001-017-CME-10067 (ด้าม) 02-001-005-CME-10066 (ขา)	 Flat Handle With Cylinder Exterior D010420 02-001-017-CME-10068 (ด้าม) 02-001-005-CME-10068 (ขา)	 Flat Handle Without Cylinder Interior D010425 02-001-017-CME-10069 (ด้าม) 02-001-005-CME-10069 (ขา)	 Flat Handle Without Cylinder Exterior D010426 02-001-017-CME-10070 (ด้าม) 02-001-005-CME-10070 (ขา)
 มือจับบานเปิด มัลติล็อก HYDA 02-HD-3-HD451A (สัปดาห์) 02-HD-1-HD451A (สัปดาห์)	 ขาล็อคตัวกั HYDA 02-HD-0-HD-1103 (สัปดาห์)	 หมุนล็อค HYDA 02-HD-0-HD-1102 (สัปดาห์)	 รับล็อค HYDA 02-HD-0-HD-1101 (สัปดาห์)	 บานพับบานเปิด HYDA 02-HD-8-HD-631 (สัปดาห์) 02-HD-5-HD-631 (สัปดาห์)	 บานพับกระทุ้งโย HYDA รับน้ำหนัก = 60 kg. 02-HD-0-HD-625 (สัปดาห์)
 ด้ามกุญแจ มัลติ 35 mm. 02-004-000-KIB-10002	 ใส่กุญแจ 32-43 HD-803	 รับล็อค 02-003-000-KIB-10007	 ตัวกั 35 mm. 02-003-000-KIB-10001	 หมุนล็อค มัลติ 02-003-000-KIB-10003	 รับล็อค มัลติ 02-003-000-KIB-10002
 สำหรับเฟรมวงกบ 50C จากเข้ามุมปรับได้ 41 มม. HYDA 02-HD-0-HD-214 (สัปดาห์)	 บานพับแบบ Hinge (R) 60 KGS/คู่ 02-014-017-KIB-10002 (สัปดาห์) 02-014-005-KIB-10002 (สัปดาห์)	 บานพับแบบ Hinge (L) 60 KGS/คู่ 02-014-017-KIB-10006 (สัปดาห์) 02-014-005-KIB-10006 (สัปดาห์)	 บานพับแบบ Hinge 40 KGS/คู่ 02-014-017-KIB-10001 (สัปดาห์) 02-014-005-KIB-10001 (สัปดาห์)	 บานพับ 4 bar 14" 120 KGS/คู่ 02-006-000-KIB-10001	 กันบานตก Kingbo 02-009-000-KIB-10001
 กัน PVC สไลด์ 19.5 มม. HYDA 02-HD-0-HD-1175	 ฝาปิดรูระบายน้ำออก TAT 02-010-TAT-00010 (สัปดาห์)	 ฝาปิดรูระบายน้ำเข้า 02-KJ-3-KJ0004 (สัปดาห์)	 แขนค้ำ 12 มม. Kingbo 02-006-000-KIB-10002 (สัปดาห์)	 จากเข้ามุมปรับได้ 33.5 mm. ใช้กับบานเปิดโย 4" HD-226	 HD200 จากประกอบ 02-HD-0-HD-200 (สัปดาห์)
 ยาง Headsill ขาขาว L 02-009-017-HAI-10010	 ยาง Headsill ขาขาว R 02-009-017-HAI-10011				

FOLLOW PREMIER ON SOCIAL MEDIA



Aluminium Premier
สำหรับผู้ออกแบบและเจ้าของบ้าน



ประตู-หน้าต่าง Premier
สำหรับช่างอลูมิเนียม

line official account
@premier-alu



PREMIER SERVICE

หาช่างติดตั้ง และประเมินราคาแบบประตูหน้าต่าง
หาซื้อสินค้าอลูมิเนียมเส้น ทุกแบบ ทุกขนาด
ถอดเส้น ถอดแบบ เพื่อสั่งซื้อ
อบรมสอนประกอบ ผลิตภัณฑ์ของพรี่เมียร์

Call Center
089 918 9908
www.aluminiumpremier.com

EURO SERIES

ALUMINIUM DOORS & WINDOWS EURO SYSTEM