


แผ่นฝ้าพิมพ์ลาย ทึบอาร์

เพเปอร์ทช์ ตราช้าง



ใหม่

ลายฟ้าใส 2
Bright Sky

ฝ้าสวยมีดีไซน์
แถมมอง...ท้องฟ้า
สวย สดใส



แข็งแรงขึ้น



เบากว่าเดิม



ไม่แฉ่นตัว



ติดตั้งเร็ว



• สวยทน • เช็ดทำความสะอาดได้
มั่นใจ...ปลอดภัย เพื่อสุขภาพที่ดีกว่า




Siam Gypsum

USG BORAL

A member of USG Boral Building Products

ใหม่



ลาย
ฟ้าใส 2
Bright Sky 2

ฝ้าสวยมีดีไซน์
แถมมอง...
ท้องฟ้า
สวย สดใส

1 กล้อง บรจ 8 แผ่น* 4 ลาย


ใหม่



ลาย
ร่มไม้
Shade Tree

ฝ้าสวยมีดีไซน์
เขียวสดใส
พุ่มคล้าย
ใต้ร่มเงาไม้...

4 ลาย คลแบบ ลายหนา-บาง
อย่างละ 5 แผ่น




พิกามาศ



พวงพิก



ดอกแก้ว




ชวนชม


◀ ไอศวรรย์
4 ลาย คลแบบ



นวลจันทร์



หยาดเพชร



ชมพูพันธุ์ทิพย์

*1 กล้องบรจ 10 แผ่น ยกเว้นลายฟ้าใส 2 บรจ 8 แผ่น

** สีของผลิตภัณฑ์ในภาพอาจแตกต่างจากสีของผลิตภัณฑ์จริงเนื่องจากระบบการพิมพ์

ใหม่

เปเปอร์ท์ทราซัง ลายหยาดเพชร รุ่น ฮีทบลูค


ขนาด 600 x 600 x 8 มม. สำหรับติดตั้งร่วมกับโครงคร่าวที่บาร์ เหมาะกับฝ้าเพดาน ส่วนที่ติดตั้งหลังคาห้องใต้หลังคา
ชั้นบน สามารถสะท้อนรังสีความร้อนได้ถึง 86% ลดความร้อนที่เข้ามาสะสมภายในบ้านหรืออาคาร ผิวหน้าเช็ด
ทำความสะอาดได้ง่าย ไร้ฝุ่น แข็งแรงทนทาน น้ำหนักเบา ไม่แฉ่นตัว และที่สำคัญการติดตั้งเพื่อติดตั้งบริเวณขอบ
มุมรอบห้องหรือเจาะช่องดาวนไลต์ได้โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์พิเศษเพิ่ม



ลายฟ้าใส 2




ลายฟ้าใส 2



ลายฟ้าใส 2 + หยาดเพชร


สอบถามได้เลยนะคะ



ร่มไม้

ร่มไม้+หยาดเพชร


ร่มไม้+ชวนชม



พวงพญา+นวลจันทร์

พวงพญา+หยาดเพชร


พวงพญา+หยาดเพชร



ชมพูพันธุ์ทิพย์+ดอกแก้ว

ชมพูพันธุ์ทิพย์+ดอกแก้ว

ชมพูพันธุ์ทิพย์+ชวนชม



ฟ้าใส 2+พญาบาท

ฟ้าใส 2+พญาบาท

ไอศวรรย์+หยาดเพชร


สอบถามได้เลยนะคะ



เปเปอร์ทึช トラ้าง

วิธีการติดตั้ง

1. กำหนดระดับฝ้าเพดาน
2. ติดตั้งโครงคร่าวริมทึบาร์
3. ติดตั้งชุดแขวนฝ้าเพดาน
4. ติดตั้งโครงหลัก
5. ติดตั้งโครงซอย
6. ติดตั้งแผ่นยิปซัมทึบาร์



ข้อแนะนำ

- การติดตั้งโครงคร่าวทึบาร์ ควรเริ่มที่กลางห้องเพื่อให้เศษของแผ่นฝ้าที่เหลือด้านข้างเท่ากันและ ทำให้การจัดตำแหน่งของโคมไฟ หรือ อุปกรณ์อื่นๆ เกิดความสมดุล หรือตามตกลงร่วมกันกับผู้รับงาน
- แนะนำติดตั้งร่วมโครงคร่าว

Ezy T-Bar G

เพื่อให้ได้ฝ้าที่มีสีขาวเดียวกัน กลมกลืน สวยงาม



คุณสมบัติ

ลักษณะของแผ่น

แผ่นฝ้ายิปซัมทึบาร์

ปิดผิวหน้าด้วยกระดาษพิมพ์ลาย เคลือบพิเศษ เช็ดทำความสะอาดได้ มีลวดลายสีเส้นสวยงาม มี 2 รุ่น

รุ่นมาตรฐาน

รุ่นอีกล็อค (ปิดผิวหลังแผ่นด้วย แผ่นอลูมิเนียมฟอยล์)

คุณสมบัติพิเศษเฉพาะของ แผ่นเปเปอร์ทึช

ใหม่! ใช้เทคโนโลยีของซีตโรคแบรนด์



- ✓ แข็งแรงทนทานมากขึ้น ลดการแตกหักบริเวณขอบ
- ✓ ไม่แฉตัว ลดการแก้ไขงานภายหลัง
- ✓ เบาลงกว่าเดิม ช่างต่อการขนย้ายและติดตั้ง

ผิวหน้าเคลือบพิเศษเช็ดทำความสะอาดได้ ไม่กลัวเปื้อน หมุดปัญหาเรื่องคราบสกปรก

มั่นใจ ปลดฝุ่น ไม่มีฝุ่นผงของเส้นใยไฟเบอร์ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

กันร้อนได้ดี เพราะผลิตจากยิปซัมแท้คุณภาพสูง

ไม่ลามไฟ ด้วยคุณสมบัติกระดาษที่ติดกับเนื้อยิปซัมไม่ติดไฟ

ลวดลายสีเส้นสวยงาม มีให้เลือกหลากหลาย ใช้งานได้ดีทั้งโดยไม่ต้องทาสีกับ และจับคู่

Mix & Match ได้ไม่จำกัด

ติดตั้งรวดเร็ว ตัดแผ่นเพื่อติดตั้งฝ้าบริเวณขอบและมุม หรือตัดเจาะติดตั้งโคมไฟดาวนไลท์ได้ง่าย

พื้นที่ใช้งาน

- ฝ้าเพดานภายในห้องนอน ห้องนั่งเล่น ของบ้านพักอาศัย
- ฝ้าเพดานภายในร้านอาหาร หอพัก สำนักงาน



ห้องที่อยู่ใต้หลังคา

แนะนำให้รุ่นอีกล็อค และ ปูฉนวนกันความร้อนเหนือ โครงคร่าว เพื่อช่วยลด ความร้อนเข้าสู่ภายในห้อง

ลักษณะภายนอก

ชนิดแผ่น	ลักษณะขอบ	ขนาดและความหนา	พื้นที่ใช้งาน / แผ่น	น้ำหนัก / แผ่น	1 กล่อง บรรจุ	การป้องกันไฟ	การสะท้อนแสง
มาตรฐาน	ขอบเรียบ	600 x 600 x 8 มม.	0.36 ตร.ม.	1.78 กก.	10 แผ่น* *ยกเว้น ลายฟ้าใส 2 บรรจุ 8 แผ่น	ไม่ลามไฟ	สูงสุด 80%
อีกล็อค (การสะท้อนรังสีความร้อน 86%)	ขอบเรียบ	600 x 600 x 8 มม.	0.36 ตร.ม.	1.80 กก.	10 แผ่น	ไม่ลามไฟ	สูงสุด 80%

ความคุ้มค่าที่ควรค่าแก่การเลือกใช้ แผ่นฝ้าพิมพ์ลายทึบาร์ เปเปอร์ทึช トラ้าง คุณค่าที่จะเลือกใช้ดีกว่าฝ้าอื่นอย่างไร

แผ่นฝ้าพิมพ์ลาย ทึบาร์

เปเปอร์ทึช トラ้าง

แผ่นฝ้าไฟเบอร์บอร์ด / ฝ้าลายฉลุ

ความทนทาน การแฉตัว	เพิ่มความแข็งแรง ทนทาน ไม่แฉตัว เนื้อยิปซัมสูตรพิเศษ ความหนา 8 มม. และกระดาษชนิดพิเศษปิดทับทั้ง 2 ด้าน	เปราะบาง แตกหักง่าย โดยเฉพาะขอบมุม เนื่องจากไม่มีกระดาษปิดทับทั้ง 2 ด้าน
การทำความสะอาด	เช็ดทำความสะอาดบนพื้นผิวได้ง่าย เนื่องจากผิวหน้าเป็นกระดาษเคลือบสารชนิดพิเศษ	ผิวหน้าเป็นเนื้อยิปซัม และไม่มีกระดาษทำความสะอาดได้ยาก
ฝุ่นผง	มั่นใจได้ว่าปลอดภัยต่อสุขภาพ เนื่องจากมีผิวหน้าเรียบ ไม่เก็บฝุ่น และไม่มีส่วนผสมของฝุ่นผงไฟเบอร์	อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพทั้งผู้ติดตั้ง และผู้อยู่อาศัย เนื่องจากมีฝุ่นผงที่แผ่น
ลวดลาย	มีให้เลือกหลากหลาย สีเส้นสวยงาม เลือกจับคู่ลาย Mix & Match ได้ไม่จำกัด	ลวดลายธรรมดา



ยิปซัม トラ้าง

บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จำกัด
เลขที่ 9 อาคารกรีน 5 ถนนรัชดาภิเษก ตำบล
คลองเตย 10400
โทรศัพท์ : 0-2555-0000 แฟกซ์ : 0-2555-0001-2
www.siamgypsum.com
f GypsumTraChangTH



SCG Contact Center
02 586 2222



D014
07/59

สามารถหาซื้อได้ที่ร้านยิปซัมเอ็กซ์เพรส



ร้านผู้แทนจำหน่ายสยามยิปซัม



และร้านวัสดุก่อสร้าง

สอบถามได้เรียนะคะ

เฟอริ่งไลน์ • ผู้แทนจำหน่าย แผ่นยิปซัมและโครงคร่าว トラ้าง อันดับ 1 | ☎ 02-921-7900 @furringline เฟอริ่งไลน์ f furringline.com